



DIGITÁLNÍ
A INFORMAČNÍ
AGENTURA_

SEZNAM
ORGÁNŮ
VEŘEJNÉ
MOCI

CZECHPOINT

**JIP
PŘIHLAŠOVÁNÍ OTP
602FILLER
POSTUP PŘIHLÁŠENÍ DO
VYBRANÝCH AIS**

Aktualizace 25.8.2024

Obsah

1. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ A ZTOTOŽNĚNÍ S ROB.....	3
2. NASTAVENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ OTP NA PC	4
3. NASTAVENÍ OTP S APLIKACÍ SOFTWARE602 FORM FILLER A NASTAVENÍ OTP V ÚČTU V JIP.....	4
4. PŘIHLAŠOVÁNÍ DO AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ.....	5
5. PŘIHLÁŠENÍ DO RPP AISP	6
6. PŘIHLÁŠENÍ DO RPP AISK	6
7. PŘIHLÁŠENÍ DO AIS RAZR	6
8. PŘIHLÁŠENÍ DO AIS SERVICE DESK SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ	7
9. KONTAKTY	8
10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	9

ŘEŠENÁ_SITUACE_

Pro přihlašování se do některého z agendových informačních systémů podporující přihlašování prostřednictvím JIP/KAAS, chcete používat pro dvou faktorovou autentizaci OTP.

Tento návod vás provede prvním přihlášením, Nastavením OTP a ukáže vám, jakým způsobem přihlašování do AIS prostřednictvím OTP probíhá.

1. První přihlášení a ztotožnění s ROB

Lokální administrátor vám založil účet v JIP a zaslal vám přihlašovací jméno a heslo. Na stránce <https://www.czechpoint.cz/spravadat/> se přihlaste „Jménem a heslem“, tedy údaji, které jste získali od lokálního administrátora.

The screenshot shows a web interface for 'SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI'. At the top right is the 'DATOVÉ SCHRÁNKY' logo. Below the header is a map of the Czech Republic. A navigation bar contains the text 'Přihlášení:' followed by four buttons: 'Jménem a heslem', 'certifikátem', 'OTP Autentizace', and 'NIA Autentizace'. The 'Jménem a heslem' button is highlighted with a red box. Below this is a dark blue login form with the text 'ZADEJTE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE'. It contains two input fields: 'Uživatelské jméno' and 'Heslo', both highlighted with a red box. A 'Přihlásit se' button is located at the bottom of the form.

Po kliknutí na „Přihlásit se“ budete přesměrováni na stránku s výzvou ke ztotožnění. Vaše jméno a příjmení již bude předvyplněno. Proveďte ztotožnění na základě uvedení čísla některého z uvedených dokladů totožnosti. Alternativně lze provést ztotožnění i prostřednictvím data narození. Pokud narazíte na nějaký problém, pomoci by vám měl lokální administrátor.

Ztotožnění fyzické osoby

Jednotný identitní prostor (JIP) slouží jako autentizační informační systém podle § 56a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Na základě § 56a odst. 3 uvedeného zákona Vás Digitální a informační agentura (správce autentizačního informačního systému) tímto vyzývá k poskytnutí údajů pro Vaše jednoznačné ztotožnění jakožto fyzické osoby vůči registru obyvatel.

Do 1.6.2014 je ztotožnění fyzické osoby dobrovolné. Doporučujeme vám však, abyste provedli ztotožnění co nejdříve. Vyhněte se tak v budoucnu případným problémům, které mohou v nejhorsím případě znemožnit přihlášení do systému Czech POINT, CzechPOINT@office nebo jiných agendových informačních systémů.

Identifikace osoby

Bude provedeno ztotožnění osoby s následujícími údaji. Prosíme, zkontrolujte správnost zadaného jména a příjmení. Jsou-li údaje chybné, požádejte vašeho lokálního administrátora o jejich opravu.

[Seznam lokálních administrátorů](#)

Jsou-li údaje správné, vyberte způsob provedení ztotožnění, zadejte požadované údaje a stiskněte tlačítko „Provést ztotožnění“.

Jméno:

Příjmení:

Ztotožnit pomocí osobního dokladu:

Typ dokladu:

Číslo dokladu:

Ztotožnit pomocí dat

2. Nastavení přihlašování OTP na PC

a) Na počítač nainstalujte aplikaci „Software602 Form Filler“, která je zdarma ke stažení:


<https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/>.

b) Zástupce aplikace „Software602 Form Filler“ umístěte na dolní lištu Windows.

3. Nastavení OTP s aplikací Software602 Form Filler a nastavení OTP v účtu v JIP

TIP_Manuál pro OTP přihlašování naleznete také na stránce

https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf


a) V aplikaci Software602 Form Filler (602 Filler) klikněte na „Nástroje“, poté a na ikonu „ Možnosti“. Zobrazí se okno s konfigurací programu. Přepněte na záložku „OTP“. Zobrazí se okno s tajným klíčem, který zadáte při registraci OTP přihlašování.


b) Ve stejné záložce klikněte na tlačítko „Nastavení chránit heslem“. Zadejte dvakrát heslo a zaškrtněte políčko „Heslo použít i pro generování kódu“.

- c) Přihlaste se do aplikace „[Správa dat](#)“ a v roli „Uživatel“ přejděte na stránce „Můj profil“ v záložce „Obecné“ na řádek „OTP autentizace“

OTP autentizace ?

Neaktivní

 Upravit

- d) Klikněte na „Upravit“. Do pole „Heslo“ zadejte heslo, kterým jste se přihlásili do Správy dat. Do pole „Tajný klíč (seed)“ nakopírujte „tajný klíč“ z aplikace „602 Filler“.
- e) V aplikaci „602 Filler“ zavřete okno „Možnosti“.
- f) V aplikaci „602 Filler“ klikněte v menu „Nástroje“ na ikonu  (Generovat bezpečnostní kódy).
- g) V dalším okně klikněte na tlačítko „Generovat kód“ a kód z pole „Bezpečnostní kód“ nakopírujte do Správy dat do pole „Kód z bezpečnostního klíče“. Postup opakujte pro vyplnění pole „Druhý kód z bezpečnostního klíče“.
- h) Ve Správě dat dokončete aktivaci OTP kliknutím na „Registrovat“. Kliknutím na „Pokračovat“ akci zrušíte.

INFOLINKA: 222 13 13 13

Registrace přihlašování OTP

Pro zaregistrování OTP zařízení nebo aplikace zadejte tajný klíč a vygenerujte dva OTP kódy.

V případě zařízení je tajný klíč uveden na přiloženém papíře. V případě aplikace je tajný klíč většinou vygenerován a zobrazen při inicializaci aplikace.


Heslo:


Tajný klíč („seed“):

Formát klíče:

Kód z bezpečnostního klíče:

Druhý kód z bezpečnostního klíče:

 [Registrovat](#)

 [Pokračovat](#)

POZOR_

OTP autentizaci může AKTIVOVAT pouze uživatel.

OTP autentizaci může DEAKTIVOVAT uživatel nebo lokální administrátor.

4. Přihlašování do Agendových informačních systémů

Jelikož budete v rámci JIP používat jako způsob dvou faktorové autentizace OTP autentizaci, při přihlašování do AIS postupujte následovně:

- a) Na stránce konkrétního AIS vyberte možnost přihlášení se „OTP“.



Správce AIS vyžaduje přihlášení komerční certifikát nebo OTP přihlášení nebo NIA s úrovní záruk minimálně: značná, překlikněte prosím na požadovanou záložku.

b) Na následující stránce vyplňte „Přihlašovací jméno“ a „Heslo“, poté ve vašem počítači otevřete aplikaci „Software602 Form Filler“ a kliknutím na „Nástroje“, ikonu klíče a na tlačítko „Generovat kód“ vygenerujte bezpečnostní kód.

c) Bezpečnostní kód vložte do příslušného pole na přihlašovací stránce pro OTP přihlašování a klikněte na „Přihlásit“.

5. Přihlášení do RPP AISP

Do aplikace AIS Působnostní se přihlásíte na adrese <https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/>. Na úvodní stránce klikněte na slovo „JIP“ a přihlaste se ke svému uživatelskému účtu.

Pro přístup do aplikace RPP je zapotřebí, aby subjekt, pod kterým svou agendu vykonáváte, měl v JIP oprávnění pro „Přístup do informačních systémů“ a pro „RPP AIS Působnostní - A113 (Ministerstvo vnitra) Ohlašovatel působnosti v agendě“.

Současně vám váš lokální administrátor musí v účtu JIP nastavit oprávnění „Agendové činnosti role“ podle toho, jakou činnost máte v RPP vykonávat.

Nedaří-li se vám přihlášení do RPP, kontaktujte svého lokálního administrátora.

6. Přihlášení do RPP AISK

Do aplikace AIS RPP Správa katalogů se přihlásíte na adrese <https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISK/>. Na úvodní stránce klikněte na slovo „JIP“ a přihlaste se ke svému uživatelskému účtu.

Pro přístup do aplikace RPP AISK vám váš lokální administrátor nastaví v JIP oprávnění „Přístup do informačních systémů“, „RPP AISK Správa katalogů, Přístupová role“.

Nedaří-li se vám přihlášení, kontaktujte svého lokálního administrátora.

7. Přihlášení do AIS RAZR

Do aplikace RAZR se přihlásíte na adrese <https://razr.egon.gov.cz/>. Na úvodní stránce klikněte na slovo „JIP“ a přihlaste se ke svému uživatelskému účtu.

Pro přístup do aplikace RAZR je nutné oprávnění „Přístup do informačních systémů“, „RAZR-Internet (Správa základních registrů) Editace agendových IS“.

Nedaří-li se Vám přihlášení do RPP, kontaktujte svého lokálního administrátora.

8. Přihlášení do AIS Service Desk správy základních registrů

Do aplikace Service Desk správy základních registrů se přihlásíte na adrese <https://loginsd.szrcr.cz>. Na úvodní stránce klikněte na „Přihlásit účtem v JIP“ a přihlaste se ke svému uživatelskému účtu.

Pro přístup do aplikace Service Desk SZR je nutné oprávnění „Přístup do informačních systémů“, „Service desk manager Správy základních registrů (Správa základních registrů), Přístupová role“.

Nedaří-li se Vám přihlášení do Service Desk SZR, kontaktujte svého lokálního administrátora.

9. Tipy a triky

Proč mi OTP přihlašování nefunguje?

OTP přihlašování nemusí fungovat, protože máte ke svému účtu v JIP zaregistrován přihlašovací certifikát. V takovém případě je potřeba certifikát z vašeho účtu odstranit. Do účtu se přihlašte pomocí certifikátu a na stránce "Můj profil" příslušný certifikát smažte.

Jak zruším OTP přihlašování?

Zrušení se provádí v aplikaci Správa dat a vyžaduje zadání hesla a jednoho OTP kódu.

10. Kontakty

Help Desk SZR

V případě problémů doporučujeme zapsat svůj požadavek do Service Desk Manageru SZR: <https://loginsd.szrcr.cz>. (Abyste se mohli do Service Desk Manageru SZR přihlásit, musí vám váš lokální administrátor nastavit v JIP oprávnění - přístupovou roli do informačního systému „Service desk manager Správy základních registrů“.)

Call Centrum SZR: +420 225 514 758 (v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod).

Help Desk SZR: podpora@dia.gov.cz

Help Desk Czech POINT

Telefonní číslo: +420 222 131 313 (v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod).

E-mail: helpdesk@czechpoint.cz

DIA

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO 17651921

www.dia.gov.cz

Aktuální návod

Návod je ke stažení na adrese: <https://www.dia.gov.cz/egovernment/navody-ke-stazeni>

11. Seznam použitých zkratek

AIS = agendový informační systém

DIA = Digitální a informační agentura

JIP = jednotný identitní prostor

KAAS = katalog autorizačních a autentizačních služeb

OVM = orgán veřejné moci

RAZR = registrační autorita základních registrů

ROB = Registr obyvatel, základní registr

ROVM = rejstřík OVM

RPP = registr práv a povinností

SZR = správa základních registrů

ZR = základní registry